

GE
Iluminação



Catálogo de Lâmpadas Eletrônicas

Compactas no tamanho. Gigantes na economia.



imagination at work



Economiza até
80%
de energia*

Duplas e Triplas



Utilize as lâmpadas da GE para decorar
seus ambientes.



As lâmpadas Fluorescentes Compactas proporcionam iluminação de alta qualidade com excelente distribuição luminosa e economia de até 80% em energia. Duram muito mais que as incandescentes

tradicionais e não aquecem o ambiente. Este tipo de lâmpada é a escolha ideal para diversas aplicações residenciais e comerciais. A embalagem tipo "Free Base Blister" proporciona um design mais atraente.

* Quando comparada com a lâmpada incandescente equivalente.
Imagens meramente ilustrativas



Economiza até
80%
de energia*

Spiral e Mini Spiral



Utilize as lâmpadas da GE para economizar em sua conta de energia elétrica.





As lâmpadas SPIRAL apresentam alta eficiência luminosa e possuem comprimento até 20% menor do que as Fluorescentes Compactas. Substituem com vantagem as lâmpadas incandescentes comuns,



proporcionando elevada economia de energia. A lâmpada SPIRAL de 45W possui fluxo luminoso equivalente ao da Luz Mista de 160W. E a SPIRAL de 55W possui fluxo luminoso 20% superior.

* Quando comparada com a lâmpada incandescente equivalente.
Imagens meramente ilustrativas

Código	Descrição	Modelo	Potência em watts (W)	Incandescente Equivalente (W)	Fluxo Luminoso em Lumens (lm)	Eficiência (lm/W)	Vida Mediana (horas)
79138	FLE7DBX/3/827/E27/120-127V/BL	Dupla	7	30	360	55	6000
79139	FLE7DBX/3/840/E27/120-127V/BL	Dupla	7	30	360	56	6000
79141	FLE7DBX/3/827/E27/220-240V/BL	Dupla	7	30	340	57	6000
79142	FLE7DBX/3/840/E27/220-240V/BL	Dupla	7	30	350	58	6000
79143	FLE7DBX/3/865/E27/220-240V/BL	Dupla	7	30	320	51	6000
79144	FLE9DBX/3/827/E27/120-127V/BL	Dupla	9	40	470	55	6000
79145	FLE9DBX/3/840/E27/120-127V/BL	Dupla	9	40	470	58	6000
79146	FLE9DBX/3/865/E27/120-127V/BL	Dupla	9	40	460	52	6000
79148	FLE9DBX/3/840/E27/220-240V/BL	Dupla	9	40	470	61	6000
79149	FLE9DBX/3/865/E27/220-240V/BL	Dupla	9	40	420	54	6000
79150	FLE11DBX/3/827/E27/120-127V/BL	Dupla	11	40	610	64	6000
79151	FLE11DBX/3/840/E27/120-127V/BL	Dupla	11	40	590	61	6000
79152	FLE11DBX/3/865/E27/120-127V/BL	Dupla	11	40	520	54	6000
79153	FLE11DBX/3/827/E27/220-240V/BL	Dupla	11	50	580	65	6000
79154	FLE11DBX/3/840/E27/220-240V/BL	Dupla	11	50	550	62	6000
79155	FLE11DBX/3/865/E27/220-240V/BL	Dupla	11	50	530	59	6000
79156	FLE15DBX/3/827/E27/120-127V/BL	Dupla	15	60	820	62	6000
79157	FLE15DBX/3/840/E27/120-127V/BL	Dupla	15	60	790	60	6000
79158	FLE15DBX/3/865/E27/120-127V/BL	Dupla	15	60	770	59	6000
79159	FLE14DBX/3/827/E27/220-240V/BL	Dupla	14	70	800	69	6000
79160	FLE14DBX/3/840/E27/220-240V/BL	Dupla	14	70	790	65	6000
79161	FLE14DBX/3/865/E27/220-240V/BL	Dupla	14	70	790	62	6000
79163	FLE15TBX/3/840/E27/120-127V/BL	Tripla	15	60	840	66	6000
79164	FLE15TBX/3/865/E27/120-127V/BL	Tripla	15	60	800	61	6000
79165	FLE15TBX/3/827/E27/220-240V/BL	Tripla	15	75	860	69	6000
79166	FLE15TBX/3/840/E27/220-240V/BL	Tripla	15	70	840	68	6000
79167	FLE15TBX/3/865/E27/220-240V/BL	Tripla	15	70	790	62	6000
79168	FLE20TBX/3/827/E27/120-127V/BL	Tripla	20	80	1110	66	6000
79169	FLE20TBX/3/840/E27/120-127V/BL	Tripla	20	80	1100	65	6000
79170	FLE20TBX/3/865/E27/120-127V/BL	Tripla	20	80	1070	62	6000
79171	FLE20TBX/3/827/E27/220-240V/BL	Tripla	20	90	1100	66	6000
79172	FLE20TBX/3/840/E27/220-240V/BL	Tripla	20	90	1100	66	6000
79173	FLE19TBX/3/865/E27/220-240V/BL	Tripla	19	90	1100	61	6000
79174	FLE22TBX/3/827/E27/120-127V/BL	Tripla	22	90	1250	63	6000
79175	FLE22TBX/3/840/E27/120-127V/BL	Tripla	22	90	1250	62	6000
79176	FLE22TBX/3/865/E27/120-127V/BL	Tripla	22	80	1150	58	6000
79177	FLE21TBX/3/827/E27/220-240V/BL	Tripla	21	100	1285	69	6000
79178	FLE22TBX/3/840/E27/220-240V/BL	Tripla	22	100	1285	68	6000
79179	FLE22TBX/3/865/E27/220-240V/BL	Tripla	22	90	1200	65	6000
81976	FLE10HLX/2/827/E27/120-127V/BL	Spiral	10	40	523	50	6000
81978	FLE10HLX/2/840/E27/120-127V/BL	Spiral	10	40	541	52	6000
81979	FLE10HLX/2/865/E27/120-127V/BL	Spiral	10	40	465	46	6000
81980	FLE10HLX/2/827/E27/220-240V/BL	Spiral	10	50	651	54	6000
81981	FLE10HLX/2/840/E27/220-240V/BL	Spiral	10	50	621	54	6000
81982	FLE10HLX/2/865/E27/220-240V/BL	Spiral	10	50	587	54	6000
81983	FLE13HLX/2/827/E27/120-127V/BL	Spiral	13	60	778	56	8000
81984	FLE13HLX/2/840/E27/120-127V/BL	Spiral	13	60	772	56	8000
81985	FLE13HLX/2/865/E27/120-127V/BL	Spiral	13	50	709	56	8000
81986	FLE14HLX/2/827/E27/220-240V/BL	Spiral	14	70	927	56	8000
81987	FLE14HLX/2/865/E27/220-240V/BL	Spiral	14	70	842	56	8000
81991	FLE20HLX/2/840/E27/120-127V/BL	Spiral	20	80	1249	59	8000
81992	FLE20HLX/2/865/E27/120-127V/BL	Spiral	20	80	1136	59	8000
81993	FLE20HLX/2/827/E27/220-240V/BL	Spiral	20	90	1289	59	8000
81995	FLE20HLX/2/840/E27/220-240V/BL	Spiral	20	90	1168	59	6000
81996	FLE20HLX/2/865/E27/220-240V/BL	Spiral	20	90	1190	59	6000
81999	FLE25HLX/2/827/E27/120-127V/BL	Spiral	25	100	1592	59	8000
82001	FLE25HLX/2/865/E27/120-127V/BL	Spiral	25	100	1446	59	8000
82002	FLE23HLX/2/827/E27/220-240V/BL	Spiral	23	100	1500	59	8000
82003	FLE23HLX/2/865/E27/220-240V/BL	Spiral	23	100	1350	59	8000
82007	FLE40HLX/2/840/E27/220-240V/BX	Spiral	40	190	2806	60	6000
82008	FLE55HLX/2/840/E27/220-240V/BX	Spiral	55	200	3356	60	6000
82009	FLE55HLX/2/840/E40/220-240V/BX	Spiral	55	200	3612	60	6000
82077	FLE45HLX/2/865/E27/120-127V/BX	Spiral	45	170	2710	60	6000
82078	FLE55HLX/2/865/E27/120-127V/BX	Spiral	55	200	3270	60	6000
82018	FLE8HLX/T2/2/827/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	8	40	480	49	6000
82019	FLE8HLX/T2/2/840/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	8	40	460	49	6000
82020	FLE8HLX/T2/2/865/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	8	40	422	49	6000
82021	FLE12HLX/T2/2/827/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	12	60	710	54	6000
82022	FLE12HLX/T2/2/840/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	12	60	735	54	6000
82023	FLE12HLX/T2/2/865/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	12	60	700	54	6000
82024	FLE10HLX/T2/2/827/E27/120-127V/BL	Mini Spiral T2	10	50	675	54	12000
82025	FLE10HLX/T2/2/840/E27/120-127V/BL	Mini Spiral T2	10	50	642	54	12000
82026	FLE10HLX/T2/2/865/E27/120-127V/BL	Mini Spiral T2	10	40	570	54	12000
82028	FLE15HLX/T2/2/840/E27/120-127V/BL	Mini Spiral T2	15	60	930	56	12000
82029	FLE15HLX/T2/2/865/E27/120-127V/BL	Mini Spiral T2	15	60	890	56	12000
82070	FLE13HLX/T2/2/827/E27/120-127V/BL	Mini Spiral T2	13	60	800	56	12000
82071	FLE13HLX/T2/2/840/E27/120-127V/BL	Mini Spiral T2	13	60	800	56	12000
82072	FLE13HLX/T2/2/865/E27/120-127V/BL	Mini Spiral T2	13	60	800	56	12000
99221	FLE19HLX/T2/2/827/E27/120-127V/BL	Mini Spiral T2	19	80	1170	59	8000
99222	FLE19HLX/T2/2/840/E27/120-127V/BL	Mini Spiral T2	19	80	1100	59	8000
99223	FLE19HLX/T2/2/865/E27/120-127V/BL	Mini Spiral T2	19	80	1100	57	8000
99228	FLE15HLX/T2/2/827/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	15	70	905	56	6000
99233	FLE15HLX/T2/2/840/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	15	70	900	56	6000
99234	FLE15HLX/T2/2/865/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	15	70	850	56	6000
99236	FLE18HLX/T2/2/827/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	18	80	1090	58	6000
99237	FLE19HLX/T2/2/840/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	19	80	1122	59	6000
99238	FLE19HLX/T2/2/865/E27/220-240V/BL	Mini Spiral T2	19	80	1154	59	6000



Vida Mediana (anos)	Comprimento (mm)	Diâmetro (mm)	Corrente (mA)	Temperatura de Cor (K)	Nome da Cor	EAN13	DUN14
6	125	43	97	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791384	17891140791381
6	125	43	97	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791391	17891140791398
6	125	43	55	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791414	17891140791411
6	125	43	55	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791421	17891140791428
6	125	43	56	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791438	17891140791435
6	135	43	126	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791445	17891140791442
6	135	43	125	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791452	17891140791459
6	135	43	126	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791469	17891140791466
6	135	43	71	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791483	17891140791480
6	135	43	70	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791490	17891140791497
6	143	43	148	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791506	17891140791503
6	143	43	149	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791513	17891140791510
6	143	43	147	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791520	17891140791527
6	143	43	80	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791537	17891140791534
6	143	43	80	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791544	17891140791541
6	143	43	80	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791551	17891140791558
6	176	46	200	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791568	17891140791565
6	176	46	199	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791575	17891140791572
6	176	46	201	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791582	17891140791589
6	176	46	104	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791599	17891140791596
6	176	46	105	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791605	17891140791602
6	176	46	105	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791612	17891140791619
6	150	49	196	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791636	17891140791633
6	150	49	197	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791643	17891140791640
6	150	49	114	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791650	17891140791657
6	150	49	113	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791667	17891140791664
6	150	49	114	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791674	17891140791671
6	160	49	262	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791681	17891140791688
6	160	49	265	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791698	17891140791695
6	160	49	265	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791704	17891140791701
6	160	49	146	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791711	17891140791718
6	160	49	146	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791728	17891140791725
6	160	49	142	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791735	17891140791732
6	170	49	283	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791742	17891140791749
6	170	49	281	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791759	17891140791756
6	170	49	282	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791766	17891140791763
6	170	49	161	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140791773	17891140791770
6	170	49	163	4000	Luz Branca / Cool White	7891140791780	17891140791787
6	170	49	160	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140791797	17891140791794
6	117	44	140	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140819767	17891140819764
6	117	44	140	4000	Luz Branca / Cool White	7891140819781	17891140819788
6	117	44	135	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140819798	17891140819795
6	130	60	75	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140819804	17891140819801
6	130	60	75	4000	Luz Branca / Cool White	7891140819811	17891140819818
6	130	60	75	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140819828	17891140819825
8	129	46	170	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140819835	17891140819832
8	129	46	165	4000	Luz Branca / Cool White	7891140819842	17891140819849
8	129	46	165	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140819859	17891140819856
8	128	53	115	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140819866	17891140819863
8	128	53	115	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140819873	17891140819870
8	124	60	275	4000	Luz Branca / Cool White	7891140819910	17891140819917
8	124	60	275	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140819927	17891140819924
8	124	60	165	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140819934	17891140819931
6	124	60	160	4000	Luz Branca / Cool White	7891140819958	17891140819955
6	124	60	160	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140819965	17891140819962
8	136	60	340	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140819996	17891140819993
8	136	60	335	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140820015	17891140820012
8	136	60	185	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140820022	17891140820029
8	136	60	185	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140820039	17891140820036
6	210	78	365	4000	Luz Branca / Cool White	7891140820077	17891140820074
6	220	78	475	4000	Luz Branca / Cool White	7891140820084	17891140820081
6	229	78	500	4000	Luz Branca / Cool White	7891140820091	17891140820098
6	210	78	610	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140820770	17891140820777
6	220	78	740	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140820787	17891140820784
6	83	45	65	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140820183	17891140820180
6	83	45	65	4000	Luz Branca / Cool White	7891140820190	17891140820197
6	83	45	65	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140820206	17891140820203
6	93	45	95	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140820213	17891140820210
6	93	45	95	4000	Luz Branca / Cool White	7891140820220	17891140820227
6	93	45	95	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140820237	17891140820234
12	93	45	150	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140820244	17891140820241
12	93	45	145	4000	Luz Branca / Cool White	7891140820251	17891140820258
12	93	45	145	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140820268	17891140820265
12	96	52	220	4000	Luz Branca / Cool White	7891140820282	17891140820289
12	96	52	225	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140820299	17891140820296
12	96	52	175	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140820701	17891140820708
12	96	52	175	4000	Luz Branca / Cool White	7891140820718	17891140820715
12	96	52	175	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140820725	17891140820722
8	103	56	250	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140992217	17891140992214
8	103	56	250	4000	Luz Branca / Cool White	7891140992224	17891140992221
8	103	56	265	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140992231	17891140992238
6	99	52	110	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140992286	17891140992283
6	99	52	110	4000	Luz Branca / Cool White	7891140992030	17891140992337
6	99	52	110	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140992347	17891140992344
6	103	56	140	2700	Luz Amarela / Soft White	7891140992361	17891140992368
6	103	56	145	4000	Luz Branca / Cool White	7891140992378	17891140992375
6	103	56	150	6500	Luz Super Branca / Daylight	7891140992385	17891140992382

Decore e crie seus ambientes

Dicas para escolher a temperatura de cor que melhor se adapta às suas necessidades.



Indicada para ambientes aconchegantes e acolhedores, tais como:

- Salas de estar;
- Quartos;
- Salas de jantar.

2700°K
Luz Amarela



Indicada para ambientes dinâmicos, tais como:

- Cozinhas;
- Corredores;
- Escritórios.

4000°K
Luz Branca



Indicada para ambientes vibrantes, tais como:

- Banheiros;
- Áreas de serviço;
- Salas de estudo/leitura.

6500°K
Luz Super Branca

Centro de Serviço ao Cliente GE

4001 6565 / 0800 595 6565

e-mail: falecom@ge.com

www.geiluminacao.com.br



imagination at work